

๗๔

ເລີ່ມ ຕະ ຕອນທີ ๖๕ ວັດທະນາຖາວອນ ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊນິ້ຕະຍົບຕະຍົບ



ກູງກະທຽວ
ລັບທີ ๑ (ພ.ສ. ๒๕๒๕)
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊນິ້ຕະຍົບຕະຍົບ

ພ.ສ. ๒๕๒๕

ອາສີຍໍານາງຕາມຄວາມໃນມາຕາ & ແລະມາຕາ & (๑) ແລະ (๒)
ແຫ່ງພຣະຮາຊນິ້ຕະຍົບຕະຍົບ ພ.ສ. ๒๕๒๕ ຮັ້ມນຕໍ່ວ່າກາຮກະທຽວ
ມາດໄທຍອອກກູງກະທຽວໄວ້ ຕັ້ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ ១ ໃຮກໃໝ່ງານເກຍຕຽມເບີນ ຮັກ ຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍ
ຮະຍົບຕະຍົບ

ຮັກໃໝ່ງານເກຍຕຽມຕາມວຽກໜຶ່ງ ມາຍຄວາມວ່າ ຮັກທີ່ຈະຮ່ອ
ປະກອບຂຶ້ນເພື່ອໃໝ່ງານເກຍຕຽມ ໂດຍໃໝ່ເຄື່ອງຍົນຕົ່ງນີ້ໃຫ້ສໍາຮັບ
ຮະຍົບຕະຍົບ ໂດຍເນັພາມາດີຕົ້ງ

ຂໍ້ ២ ຮັກໃໝ່ງານເກຍຕຽມຕົ້ງເບີນຮັກທີ່ສາມລ້ອທີ່ສັດ
ນ້ຳໜັກຄົມໄມ່ເກີນ ១,៦០០ ກິໂລກຣີນ ມີນາດກວ່າໄມ່ເກີນ ២ ເມຕຣ ຍາວ
ໄມ່ເກີນ ៦ ເມຕຣ ເຄື່ອງຍົນຕົ່ງມີຄວາມຈຸໃນກະບອກສູນຮັມກັນໄມ່ເກີນ
១,៩០០ ລຸກປາສກໍເຊັນຕືມຕຣ

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕

ข้อ ๓ รถใช้งานเกษตรกรรมต้องมีและใช้เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถดังต่อไปนี้

(๑) โคมไฟหน้ารถ

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกด ใช้ไฟแสงขาว จำนวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถ ข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ ๑ ดวง สูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร และไม่เกิน ๐.๓๕ เมตร ในกรณีที่เป็นรถที่สามล้อให้ใช้โคมไฟแสงพุ่งไกด เพียงดวงเดียว โดยติดไว้ทุกกลางหน้ารถ

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ใช้ไฟแสงขาว จำนวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถ ข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ ๑ ดวง สูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร และไม่เกิน ๐.๓๕ เมตร ในกรณีที่เป็นรถที่สามล้อให้ใช้โคมไฟแสงพุ่งต่ำ เพียงดวงเดียว โดยติดไว้ทุกกลางหน้ารถ

(ค) โคมไฟเลี้ก ใช้ไฟแสงขาวหรือแสงเหลือง จำนวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถ ข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ ๑ ดวง ทั้งนี้ ให้รวมถึงรถที่สามล้อด้วย

ไฟแสงพุ่งไกด ไฟแสงพุ่งต่ำและไฟเลี้กจะรวมอยู่ในโคมไฟดวงเดียวกันได้

(๒) โคมไฟท้ายรถ

(ก) โคมไฟท้าย ใช้ไฟแสงแดง จำนวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ท้ายรถ ข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ ๑ ดวง

(ข) โคมไฟหยุด ใช้ไฟแสงแดง จำนวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ท้ายรถ ข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ ๑ ดวง

๗๔

ເຄີຍ ៥៥ ຕອນທີ ៦៥ ວັດທະນາຖາວອນ ອົບພຸດທະນາ ១០ ພຸດທະນາ

(က) ໂຄມໄຟສ່ອງນ້ຳຍທະບູນຮັດ ໃຊ້ໄຟແສງຂາວ ຕິດທ້າຍຮັດສ່ອງນ້ຳຍທະບູນຮັດ ມີຄວາມສ່ວ່າງສາມາດຄ່ານນ້ຳຍທະບູນຮັດໄດ້ຫຼັດເຈນໃນຮະຍະໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ២០ ເມຕຣ ຈາກທ້າຍຮັດແຕ່ຕົ້ນທີ່ມີໄຟແສງພຸ່ງອອກໄປທາງທ້າຍຮັດ

ໂຄມໄຟທ້າຍແລະ ໂຄມໄຟສ່ອງນ້ຳຍທະບູນຮັດຕົ້ນທີ່ສ່ອງແສງສ່ວ່າງພຽ້ງມືນກັນໂຄມໄຟທ້າຍຮັດ ແຕ່ໂຄມໄຟທຸດຕົ້ນທີ່ສ່ອງແສງສ່ວ່າງເມື່ອໃຊ້ໜ້ານລົ້ອທ້າ

(ຕ) ໂຄມໄຟແສດງປະເທດຮັດ ໃຊ້ໂຄມໄຟເລັກແສງເບື້ຍວ ຈຳນວນ ២ ດວງ ຕິດຍູ້ທ້າຍຮັດແຕ່ທ້າຍຮັດ ແກ່ງດະ ១ ດວງ ໃນທົມອົງເຫັນໄດ້ອ່າງຫຼັດເຈນ

(ຖ) ເຄື່ອງສົ່ງຄູາລົມໄຟເບື້ຍວ ຈົດໄຟກະພົບ ຈຳນວນ ៥ ດວງ ຕິດຍູ້ໃນຮະຕັບເຕີຍວັນທີທ້າຍຮັດແຕ່ທ້າຍຮັດ ຂ້າງໜ້າຍແລະຂ້າງຂວາ ແກ່ງດະ ១ ດວງ ໄຟດ້ານຫຼາໃຊ້ແສງຂາວຮອ່າໜ້ອງ ໄຟດ້ານທ້າຍໃຊ້ແສງແດງຮອ່າໜ້ອງ ໄຟເບື້ຍວທຸກດວງໃນຂ້າງເຕີຍວັນທີ່ຕົ້ນກັນກະພົບພຽ້ງມືນກັນໃນຂະໜາດ ເລີ່ມ້າຍຫຼາຍເຕີຍວຂວາ

(ຜ) ເຄື່ອງມອງຫລັງ ຊົງເບັນກະຈົກເຈາ ຕິດຍູ້ໃນທົມອົງເຫັນໄດ້ຫຼັດສາມາດມອງເຫັນກາພກກາຮຈາຈດ້ານຂ້າງແລະດ້ານຫລັງໄດ້ທຸກໆນະອ່າງຫຼັດເຈນ

(ນ) ທ້າມລົ້ອທ້າ ທີ່ໃຊ້ການໄດ້

(ຢ) ແຕຣ ທົດ້າພອສມຄວງ

ໃຫ້ໄວ ດັວນທີ ១៥ ເມນາຍນ ພ.ສ. ២៥២៥

ພລເອກ ສົກລົງ ຈິຣໂຈນ

ຮູ້ມນຕໍ່ວ່າກາຮຈາຈດ້ານຫລັງໄດ້ທຸກໆນະອ່າງຫຼັດເຈນ